lüe 1°. 2°.

N° 20

1

Observation d'une amputation de la jambe droite, dont le sang a été arrêté par l'agaric

françois la Chapelle natif de Dampiere agé de onze ans fit une chute dans la quelle il se luxa le pied, la luxation fut suivie de douleurs vives, de gonflement considerable, et de fievre, les saignees et l'application de differents topiques ne purent empecher la formation d'un abces ~~apostheme~~ qui s'ouvrit de lui même un mois après la chute.

Mr Marsolan chirurgien de S. et S. mgr le Duc Dorleans fut consulté quinze mois après l'accident il conseilla au malade de se faire transporter à l'hopital de la Charité, ou il entra le 25 mars 1752 salle de la vierge n° 4e

J'examinai la maladie, et je trouvai le pied et la partie jnferieure de la jambe fort gonfles, avec deux ulceres calleux, dont l'un etoit situé sur la malleole jnterne, et

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

ARC 58 n° 23

Lautre sur Lexterne; ayant porté mon doigt dans Lulcere de la partie interne, je trouvai toute l'articulation — vermoulue par la carie avec supuration icoreuse, et sanieuse; accompagné de fievre lente cours de ventre et de fievre — Lente.

Je lui proposai Lamputation comme le seul moien curatif, a ~~La~~quelle il fut preparé par le regime, la saignée et les purgatif.

Le 29e mars je lui fis Lamputation de La maniere suivante, en presence de mrs De Leone, Andouillet, Dufouart, Try, et plusieurs autres chirurgiens.

Le malade placé au pied de son Lit la tête Elevé, et la jambe soutenue en ligne parallele à Lhorizon par deux aides-chirurgiens. je plaçai le tourniquet de mr Petit à la partie inferieure de la cuisse pour — comprimer Lartere, jappliquai ensuite une bande à saigner en forme de Lacs sur La tuberosité du Tibia, dont je fis passer les deux bouts au dessus du Genou, je pris le couteau courbe avec le quel je fis une incision

circulaire à la partie moienne des jumeaux et je coupai la peau, la Graisse, et la membrane commune des muscles.

Cette premiere incision faite, je fis tirer les bouts du Lacs pour faire remonter la peau vers le Genou, afin de découvrir les muscles d'environ huit ou dix lignes, et je fis une seconde incision circulaire le tranchant du couteau etant porté au niveau de la peau retirée et le dos incliné vers la partie inferieure d'environ 45 dégrés, je coupai obliquement les chairs de bas en haut jusqu'au corps des os; je pris ensuite le petit couteau droit avec le quel je coupai les chairs qui restent entre les deux os la membrane interosseuse, et le perioste, que je ratissée, je fis assujettir les chairs vers le Genou avec une bande Large de quatre travers de — doigts, fendue dans le milieu, et je pris la Scie de la main gauche ayant porté la main droite dans le Centre de La playe, pour Embrasser Le Peroné et le Tibia, — Longle de mon pouce étant appuyé sur la crête du Tibia dont le perioste n'etoit ratissé que pour le passage des dents

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

de la scie qui etoit dirigée par mon ongle, et je sciay les os à l'ordinaire.

J'ottay ensuite le lacs et la bande, je flechi le moignon et je lachai le tourniquet pour reconnoître la source du sang, je le resseray tout de suite, et j'appliquay sur le gros tronc de l'artere un morceau d'agaric de la longueur d'un pouce, large de huit lignes, et de l'epaisseur d'une à deux lignes, ce premier morceau appliqué bien Exactement, j'en mis un second semblable par dessus, je les tins assujettis avec mes doigts, et je fis relacher le tourniquet pour Examiner s'il n'y avoit point quelque branche d'artere qui fournit du sang. j'en apperçus une dans le Centre des jumeaux, sur laquelle j'appliquay un troisieme morceau d'agaric, tout le reste de la playe fut recouverte de petites boulettes de charpie, ayant ensuite raproché la peau contre les parois des chairs et de ces bordonnets je mis par dessus

vne compresse quarrée assée Epaisse deux longuettes pour la soutenir vne circulaire, et j'appliquay L'appareil ordinaire.

Le malade fut remis dans son Lit et je fis faire vne legere compression sur le moignon par vn aide-chirurgien, on Lacha peu à peu le tourniquet, jl le fut tout a fait deux heures apres L'operation que j'eus fait saigner le malade, le Lendemain jl eut vn mouvement de fievre fort Leger.

Le troisieme jours Lorsque je levai le second appareil toute la charpie qui recouvroit la playe se détacha; demême que les morceaux d'agaric, j'examinai les arteres qui me parurent resserrées de façon à ne pas craindre l'hemorragie, ce qui me détermina à ne point remettre d'agaric, j'appliquay sur les deux os vn plumaceau trempé dans L'eau devie, et sur le reste de La playe deux plumaceaux chargés de digestif et recouvert d'un Emplatre de stirax, le tout soutenue par le bandage convenable.

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE

On a continué le même pancement jusqu'au 15e avril que l'on à ajouté du precipité au digestif. La cicatrice a eté faite le 8e may 1752 et il est sortie de la charité le 12e parfaitement gueri.

Voilà la troisieme amputation de La jambe pour la quelle j'ay Employé L'agaric, les deux premiers malade moururent, l'un le 4e jour, et l'autre le 9e mais il ne survint n'y a l'un n'y a L'autre aucune apparence D'hemorragie.

Pour constater L'operation du Topique je fis l'ouverture des deux cadavres, et j'examinai les vaisseaux que je trouvai resserrés comme s'ils avoient été Liés, et dans les plus gros troncs du premier j'observai un caillot de figure conique, qui avoit un pouce et demi de Long, le caillot ôté, j'eus beaucoup de peine à faire passer un petit stilet dans L'ouverture de L'artere coupée.—

Le malade qui mourut le 9e jour avoit de même

que le precedent les arteres fort resserrées mais le caillot avoit aumoins quatre pouces de Long. jay eu Lhonneur de presenter dans le tems les piesses a Lacademie.

Je me suis servi de Lagaric dans Louverture de differentes arteres, jl ma toujours bien reussi, hors une seule fois que nosant pas faire la compression assès forte sur l'ouverture de Lartere de La cloison àprès Lamputation d'un testicule Lagaric fut mouillé par le sang. ce qui Lempecha de produire son Effet ordinaire, et je me déterminai a faire la ligature.

Faget le Vedne

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE